TLSによる通信を有効にする手順について

①[Internet Explorer]のツール⇒[インターネットオプション]⇒[詳細設定]を選択します。

②[セキュリティ]の[TLS1.0を使用する]にチェックを入れます。([TLS1.1の使用]、[TLS1.2の使用]にチェックを入れていただいても問題ございません。)

同時に[SSL2.0を使用する]、[SSL3.0を使用する]のチェックを外してください。

インターネット オプション	?	×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定 設定	:	
 ✓ DOM ストレージを有効にする ✓ Internet Explorer でアクセスしたサイトに Do Not Track 要求 ✓ POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合 ○ SmartScreen フィルター機能を有効にする ○ SSL 2.0 を使用する ○ SSL 3.0 を使用する ✓ TLS 1.0 を使用する ✓ TLS 1.1 の使用 ✓ TLS 1.2 の使用 ✓ オンラインからの攻撃の緩和に役立てるため、メモリ保護を有効にする ✓ サーバーの証明書失効を確認する* ✓ ダウンロードしたプログラムの署名を確認する ✓ ネイティブ XMLHTTP サポートを有効にする ✓ オンピューターの再起動物に有効になります 		
ビージョンには1555500000 詳細設定を復元(R))	
Internet Explorer の設定をリセット		_
Internet Explorer の設定を既定の状態にリセットします。 リセット(S	5)	
ブラウザーが不安定な状態になった場合にのみ、この設定を使ってください。		
OK キャンセル	適用	(A)

③設定完了後、ブラウザを再起動してご利用ください。